



EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA COTAÇÃO PRÉVIA DE ORÇAMENTOS Nº 40/2025

O Município de Catanduvas, inscrito no CNPJ nº 76.208.842/0001-03, com sede à Avenida dos Pioneiros, nº 500, cidade de Catanduvas/PR, neste ato representado por seu **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS**, senhor Jair da Rocha, declara aberto o Edital de Chamamento Público para Cotação Prévia de Orçamentos de Bens e Serviços destinados à **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CHAVES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE BORRACHARIA E UTENSÍLIOS E MATERIAIS PARA O LAVA CAR DO PÁTIO DE MÁQUINAS**, conforme especificações detalhadas no presente Edital.

1. Condições gerais

1.1. A busca de orçamentos não obriga o Município à contratação/aquisição dos itens constantes no presente Chamamento, nem garante a participação das empresas no processo licitatório;

a) No caso de o Presente Chamamento der origem a um processo de dispensa de licitação, aí então será garantido o direito de participação daquelas empresas que enviaram orçamentos, **e que estiverem aptas a contratar com a Administração Pública.**

1.2. As quantidades poderão sofrer pequenas alterações, para mais ou para menos, no caso de posterior identificação de necessidade.

1.3. No caso de a empresa interessada identificar a necessidade de alteração na descrição do item para melhor adequação ao que é praticado no mercado, poderá informar à Administração Municipal para que, entendendo justo e necessário, faça as devidas adequações.

2. Recebimento dos orçamentos: O prazo mínimo para recebimento dos orçamentos será de 2 (dois) dias úteis a contar da publicação deste Edital de Chamamento.

2.1 – Encerramento do prazo: O prazo de recebimento será encerrado assim que obtida a quantidade mínima de cotações para compor os preços de cada item relacionado para cumprimento da legislação.

2.2 - Os orçamentos poderão ser enviados para o seguinte endereço de e-mail licitacao@catanduvas.pr.gov.br, ou serem entregues pessoalmente no endereço Avenida dos Pioneiros, nº. 500, a/c do Departamento de Licitação.

2.2.1 – Os orçamentos deverão:

- Ser datados;
- Assinados, seja digital ou manualmente;
- Constando prazo de validade;
- Constando CNPJ e endereço.

3. Tabela de descritivos e quantidades:



CATANDUVAS

GOVERNO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por
MUNICIPIO DE CATANDUVAS
76208842000103

Data: 25.08.2025

19:03:55 -V

ITEM	QTD	UNI	Descrição	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	UNI	Abraçadeira - A 12x16			
2	100	UNI	Abraçadeira 1/2 zinco			
3	10	UNI	Agulhas para conserto de pneus			
4	5	UNI	Alicate de bico reto tipo telefone, acabamento polido e cromado, cabo emborrachado e ergonômico, bico longo e ponta oval. Comprimento 170mm			
5	2	UNI	Alicate de corte para serviço pesado 175mm			
6	2	UNI	Alicate de pressão 10" (250 mm), capacidade de abertura: 1.1/8" (28 mm);			
7	1	UNI	Alicate para anéis de segurança externo, forjada em aço, acabamento fosfatizado, cabos plastificados, alicate com pontas fixas e curvas 90° e capacidade de abertura: 19x60mm			
8	1	UNI	Alicate para anéis internos, com pontas fixas e retas, fabricado em aço, fosfatizado e cabos plastificados, medida nominal: 3/8 - 1", Ø das pontas: 1,3 mm, Ø do anel: 10-25mm, comprimento total do anel: 190mm			
9	1	UNI	Alicate para anéis internos, pontas fixas e curvas 90°, fabricado em aço, fosfatizado e cabos plastificados, acabamento polido, com pontas fixas e curvas de 90°, medidas: 170x41x1,8mm, tamanho: 3/4x2.3/8"			
10	1	UNI	Alicate para anel externo com pontas fixas e retas, fabricado em aço, acabamento fosfatizado, cabos plastificados. Diâmetro do anel: 19x60mm. Diâmetro das pontas: 1,8mm e comprimento: 180mm			
11			Alicate universal 8 pol. Com cabo ergonômico isolado, forjada e temperada em aço carbono			
12	5	UNI	Aplicador de reparos, indicado para aplicação de reparos em pneus sem câmara, comprimento da agulha:130mm, comprimento total do aplicador de reparo em pneu:175mm. Fabricado em aço carbono com acabamento cromado, diâmetro do flange: 50mm. Acompanha: 1 cabo t, 1 agulha para aplicação de reparos, 1 chave allen 3mm e 1 flange para aplicação			



CATANDUVAS

GOVERNO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por
MUNICIPIO DE CATANDUVAS
76208842000103

Data: 25.08.2025
09:03:55 -03



13	1	UNI	Aplicador de sabão para lavadoras de alta pressão		
14	10	UNI	Avental de couro para solda de corpo inteiro.		
15	50	GALÃO	Soda cáustica líquida, galão de 50 litros		
16	10	UN	Bico duplo para conectar em mangueiras e encher pneus, material do bico: aço zincado, comprimento: 180,0 mm.		
17	5	UNI	Bomba de graxa manual 1,5kg caminhão e tratores		
18	5	UNI	Borracha laminada 750x15mm, rolo 10 kg		
19	1	rolo	Caixa de ferramentas com 5 compartimentos, tratamento antiferrugem, pintura de alta resistência a pó, utilizado para armazenar e transportar ferramentas, cor: azul, medidas mínimas: c x a x l: 50 x 20 x 21 cm		
20	20	UN	Calibrador manual com manômetro analógico, capacidade: 220 libras (psi)/16 bar, indicado para inflar, esvaziar e medir a pressão dos pneus.		
21	5	UNI	Cavalete, com capacidade para elevar até 3 toneladas, fabricado em material resistente de alta qualidade, utilizado para sustentação de veículos, altura mínima: 415 mm, altura máxima: 695 mm, dimensões (c x l x a): 320 x 320 x 415 mm, peso aproximadamente: 7,5 kg.		
22	2	UNI	Cavalete, com capacidade para elevar até 3 toneladas, fabricado em material resistente de alta qualidade, utilizado para sustentação de veículos, altura mínima: 415 mm, altura máxima: 695 mm, dimensões (c x l x a): 320 x 320 x 415 mm, peso aproximadamente: 7,5 kg.		
23	1	UNI	Chave biela, tipo I 09mm, cabeças com perfil cônico, com os dois lados sextavados de mesma medida, aço.		
24	1	UNI	Chave biela, tipo I, encaixe: 16mm material: aço cromo carbono		
25	1	UNI	Chave biela, tipo I, encaixe: 17mm material: aço.		
26	1	UNI	Chave biela, tipo I, encaixe: 18mm material: aço.		
27	1	UNI	Chave biela, tipo I, fabricada em aço de alta qualidade, acabamento cromado, medidas: 14mm		
28	1	UNI	Chave biela, tipo I, fabricada em aço, com acabamento niquelado e cromado. Modelo longo, cabeças de perfil cônico com paredes finas e dois		



CATANDUVAS

GOVERNO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por
MUNICIPIO DE CATANDUVAS
76208842000103

Data: 25.08.2025
09:03:55 -03



			lados sextavados de mesma medida. Medida 15mm.			
29	1	UNI	Chave biela, tipo I, fabricada em aço, niquelado e cromado, medida: 11mm			
30	1	UNI	Chave biela, tipo I, medida: 10 mm, comprimento: 220 mm. Fabricada em aço.			
31	1	UNI	Chave biela, tipo I, medida: 12mm; fabricada em aço, acabamento niquelado e cromado.			
32	1	UNI	Chave biela, tipo I, medida: 13mm; fabricada em aço; acabamento niquelado e cromado.			
33	1	UNI	Chave biela, tipo I, medida: 19 mm; comprimento: 250 mm, fabricada em aço.			
34	1	UNI	Chave catraca pneumática com encaixe de 1/2", especificações mínimas: encaixe: 1/2", velocidade livre: 150 rpm, consumo de ar: 141 l/min, consumo de ar: 5 pés/min, torque máximo: 6,1 kgfm, engate: planetário, comprimento: 262mm, pressão do ar: 90 psi, peso: 1,17kg			
35	1	UNI	Chave de biela tipo I, fabricada em aço de alta qualidade acabamento cromado, medidas: 8mm			
36	2	UNI	Chave de fenda 3/16 x 04			
37	2	UNI	Chave de fenda 5/16 x 04			
38	1	UNI	Chave de impacto pneumática longa 1 polegada, 2.800 rpm 500 kg.			
39	1	UNI	Chave de impacto pneumática PDR pro 150 1/2 polegada 8.000 rpm.			
40	2	UNI	Chave de philips, haste em aço temperado, cabo injetado, acabamento niquelado, ponta cruzada. Medidas: 5/16" x 6".			
41	2	UNI	Chave fenda 1/4 x 04 pol.			
42	2	UNI	Chave grifo, mordentes em aço. 24" (600 mm) abertura do mordente: 76mm.			
43	2	UNI	Chave philips, medida: ¼" x 4"; comprimento da haste: 105 mm; ponta: ph2.			
44	2	UNI	Chave philips. Material: aço trefilado; acabamento: niquelado e polido. Tamanho: 3/16" x 4".			
45	1	UNI	Chave saca filtro corrente.			
46	2	UNI	Chave saca válvula de pneu câmara de ar extrator de núcleo.			
47	2	UNI	Chave de impacto 21v ¾ pol. C.2 baterias 4.000 mah.			



CATANDUVAS

GOVERNO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por
MUNICIPIO DE CATANDUVAS
76208842000103

Data: 25.08.2025
09:03:55 -03



48	3	UNI	Chave elétrica sem fio com 2 baterias de impacto com força de 850 N.M. Equivalente a 85 kg de força de ½.			
49	20	LATA	Cola cimento vulcanizante a frio CV-00. Lata: 225 ml (163g).			
50	12	LATA	Cola preta, solução de borracha vulcanizante, lata de 900 ml, tampa rosqueável e validade de 1 ano.			
51	1	UNI	Compressor de 30 pés motor trifásico.			
52	5	rolo	Cordonel emborrachado para vulcanizar pneus, lona têxtil revestida com borracha crua, utilizada para vulcanizar pneus cortados. Com espessura entre 1.0 e 1.2 milímetros, com os fios da lona todos no mesmo sentido. Produto leve, pesando entre 5,0kg a 5,2kg.			
53	20	GALÃO	Desengraxante líquido solupan, extremamente concentrado, para uso industrial 1:50, embalagem de 200 litros.			
54	2	UNI	Desforcímetro multiplicador de torque de 795kgf e 1 pol. Torqueador com 2 soquetes de impacto. Especificações técnicas: redução proporcionada de força: 1: 78, para cada 1 kgf aplicado o desforcímetro gera 78 kgf no soquete. Torque máximo de saída: 795 kgf (5800 N.M). Extensão: 330 mm. Dimensões da caixa: 41,5 x 37 x 23 cm. Acompanha: 01 desforcímetro/ Torqueador, 01 maleta de acondicionamento, 01 barra de extensão, 01 manivela e 02 soquetes: 32 e 33 mm em aço.			
55	20	GALÃO	Desincrustante ácido "intercap" concentrado com diluição de 1 para 50 litros de água, embalagem de 200 litros.			



CATANDUVAS

GOVERNO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por
MUNICIPIO DE CATANDUVAS
76208842000103

Data: 25.08.2025
09:03:55 -03



56	1	UNI	Desmontadoras de pneus KMC. Máquina completa com recursos para a operação com pneus de perfil baixo. Montadora/desmontadora apta para aros grandes, até 26". 02 colunas com dispositivos auxiliares pneumáticos, coluna vertical articulável pneumaticamente. Composição do equipamento auto lub (com reservatório para lubrificante), filtro para a linha de ar comprimido, braço auxiliar multifuncional, espátula características técnicas: Alimentação: 220/380v; Potência do motor: 0,75 kw. Pressão de trabalho: 8 forças de destalonador: 2500 KGI diâmetro aro: 14" a 26" diâmetro máximo do pneu: 1140 mm, largura máxima do pneu: 400mm peso bruto: 320kg.			
57	1	UNI	Destalonador de pneus agrícolas.			
58	1	UNI	Destalonador de pneus para caminhão. Ponteira dimensionada para encaixe nos talões, fundida em aço para suportar o impacto. Sistema de amortecimento com mola, reduzindo o impacto do operador. Barra interna de aço maciço. Comprimento: 1,20 mt.			
59	1	UNI	Destalonador pneumático. Aplicação em aros de 25" a 51". Peso: 12,5 kg. Capacidade: 13 toneladas. Pressão de trabalho: 700 bar. Volume de óleo: 210 ml. Capacidade: 13 ton.			
60	20	UNI	Engate rápido para ar 1/4 x 1/4 pol. Fêmea			
61	10	UNI	Esfregão para limpeza de para brisa baú, com cabo de madeira de 1,50m, com cerdas de pet ø 0,20mm, plumadas e com espuma para reter shampoo.			
62	10	UNI	Esguicho preto, rosca fêmea: 1/2", medida: 3,2mm em inox, material: aço inoxidável (interno) e corpo em nylon.			
63	4	UNI	Espátula chata 60 cm para desmontar pneus 24 polegadas.			



CATANDUVAS

GOVERNO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por
MUNICIPIO DE CATANDUVAS
76208842000103

Data: 25.08.2025
09:03:56 -03



64	1	UNI	Esticador hidráulico de 10 toneladas com 14 peças, acompanha 14 peças, sendo: bomba hidráulica, pistão hidráulico (curso 135mm), mangueira (comp. 1600mm), estojo de aço, tubo (comp. 700mm), tubo (comp. 500mm), tubo (comp. 300mm), conexão (comp. 300mm), conexão (comp. 200mm), ponteira (comp. 125mm), ponteira (comp. 100mm), base (comp. 60mm), base (comp. 60mm) e tarugo de encaixe (comp. 90mm).			
65	10	fardo	Estopa de retalhos de pano costurado - fardo de 20kg.			
66	15	GALÃO	Graxa azul 20kg para rolamentos.			
67	2	GALÃO	Graxa chassi 180kg para embuchamentos.			
68	500	Litro	Hipoclorito de sódio líquido.			
69	1	UNI	Inversora de solda 220/110 volt 200 amperes.			
70	30	UN	Jaleco industrial, brim pesado, azul, manga curta. Material 100 % algodão (brim pesado profissional). Costura dupla em todo fechamento, fechamento: botões, manga: curta, cor: azul royal, tamanho: m, g, gg e xg.			
71	1	jogo	Jogo de chave combinada, forjada em aço alto carbono, acabamento niquelado, boca e estrela com a mesma medida. Contém 15 peças, sendo: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30 e 32 mm.			
72	1	jogo	Jogo de chave fixa 6 a 22 mm com 8 peças. Fabricada em aço, acabamento niquelado, cabeças com menor espessura, possibilitando acesso a lugares restritos. Composto por chaves de: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm.			
73	1	UNI	Jogo de chave torx.			
74	1	jogo	Jogo de chaves allen com 12 peças, fabricado em aço, acabamento fosfatizada/escurecida. Composto por 12 peças, sendo: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16" e 1/2".			



CATANDUVAS

GOVERNO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por
MUNICIPIO DE CATANDUVAS
76208842000103

Data: 25.08.2025
09:03:56 -03



75	1	jogo	Jogo de chaves estrela 6 x 22mm com 08 peças. Especificações técnicas: medidas: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22mm. Produzida em aço especial, niquelado e cromado. Indicada para aperto e desaperto em porcas, parafusos sextavados e dodecagonais.			
76	1	jogo	Jogo de chaves fixas 12 peças, aço, 6 a 32mm. Composição do jogo: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x26; 25x28; 27x32. Posição da boca: 15°.			
77	1	UNI	Jogo de soquetes estriados 3/4 pol. Com 20 peças e caixa metálica. Fabricados em aço especial com acabamento cromado, todas as ferramentas com encaixe de 3/4", com maleta metálica. Composto por 20 peças, sendo: 16 soquetes estriados: 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 46, 48 e 50 mm, 2 extensões de 4" e 8", 1 chave "t" de 450mm e 1 catraca 3/4" de 490mm.			
78	1	UNI	Jogo de soquetes estriados de 1/2 pol. Com 22 peças em aço. Jogo composto por 22 peças com encaixes de 1/2", sendo: 1 catraca reversível com empunhadura ergonômica, 1 cabo t de 10", 2 extensões de 5" e 10", 18 soquetes estriados: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30 e 32 mm.			
79	2	KIT	Jogo de soquetes sextavados de 3/4 do 17 ao 30.			
80	2	KIT	Jogo de soquetes sextavados de 1 polegada do 24 ao 38.			
81	2	KIT	Jogo oficina master maleta 178 peças.			
82	2	KIT	Jogo soquete catraca chave 150 peças.			
83	1	KIT	Kit de Retificadeira pneumática reta 1/4", contendo 5 pontas montadas 1/4" (6mm), 5 pontas montadas 1/8" (3mm), pinça 1/8" (3mm), plugue industrial macho NPT 1/4", 2 chaves inglesas e maleta.			
84	1	KIT	Kit espátula truck para montar e desmontar pneu, incluso: 1 espátula de desmontagem; 1 espátula de montagem e 1 trava para montagem.			
85	1	KIT	Kit truck para desmontar pneus caminhão.			
86	50	PAR	Luva nitrílica com forro de flocos de algodão de tamanho GG. Cor verde, espessura da luva: 0,45mm, tipo do forro da luva: flocos de algodão, comprimento total da luva: 33 cm.			



CATANDUVAS

GOVERNO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por
MUNICIPIO DE CATANDUVAS
76208842000103

Data: 25.08.2025
09:03:56 -03



87	4	PAR	Luvras de couro cano longo.			
88	9	PAR	Luvras de couro vaqueta total, petroleira.			
89	1	UNI	Macaco jacaré curto 3 toneladas.			
90	1	UNI	Macaco jacaré longo 5 toneladas.			
91	2	CAIXA	Manchão diagonal para pneus a frio vd-01 - caixa com 30 unidades.			
92	3	CAIXA	Manchão diagonal para pneus a frio vd-02 - caixa com 20 unidades.			
93	6	CAIXA	Manchão diagonal para pneus a frio vd-03 - caixa com 10 unidades.			
94	6	CAIXA	Manchão diagonal para pneus a frio vd-04 - caixa com 10 unidades.			
95	10	CAIXA	Manchão diagonal para pneus a frio vd-05 - caixa com 10 unidades.			
96	6	CAIXA	Manchão diagonal para pneus a frio vd-06 - caixa com 10 unidades.			
97	6	CAIXA	Manchão diagonal para pneus a frio vd-07 - caixa com 10 unidades.			
98	12	CAIXA	Manchão diagonal para pneus a frio vd-08 - caixa com 5 unidades.			
99	12	CAIXA	Manchão diagonal para pneus a frio vd-09 - caixa com 5 unidades.			
100	5	UNI	Manchões a frio rec-114 85 x 130 mm 1 lona - caixa com 10 unidades.			
101	200	METRO	Mangueira de alta pressão 1/2 polegada de 1500/3000 psi para bomba de esguicho de água, para lavar.			
102	5	UNI	Mangueira espiral em poliamida de 15 metros 1/4 polegadas.			
103	100	METRO	Mangueira pra ar ½ de 1000 psi.			
104	15	UNI	Mangueira PU de ar comprimido 10mm, de 15 metros cada.			
105	2	UNI	Marreta cunha para borracharia 3,5 kg.			
106	2	UNI	Marreta cunha para borracharia 4 kg.			
107	1	UNI	Marreta quadrada 4 kg com cabo.			
108	1	UNI	Marreta quadrada 8 kg com cabo.			
109	1	UNI	Máscara de solda automática.			
110	500	UNI	Mascara descartável.			
111	1	KIT	Multi sacador de pneus FF 02.			



CATANDUVAS

GOVERNO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por
MUNICIPIO DE CATANDUVAS
76208842000103

Data: 25.08.2025
09:03:56 -03



112	30	UNI	Pasta desengraxante com esfoliante para as mãos 2,5kg.			
113	50	UNI	Pistola de ar comprimido para limpeza ¼.			
114	500	litro	Policloreto de alumínio PAC 18%.			
115	10	Kg	Polímero catiônica em pó 10kg substância pura polietrólico.			
116	2	UNI	Propulsora engraxadeira pneumática para graxa 20 kg.			
117	5	CAIXA	Refil p/pneu sem câmara - caixa com 60 unidades.			
118	5	CAIXA	Remendo frio r-01 reparo para câmara de ar - caixa com 100 unidades.			
119	5	CAIXA	Remendo frio r-02 reparo para câmara de ar - caixa com 40 unidades.			
120	5	CAIXA	Remendo frio r-03 reparo para câmara de ar - caixa com 40 unidades.			
121	5	CAIXA	Remendo frio r-04 reparo para câmara de ar - caixa com 40 unidades.			
122	5	CAIXA	Remendo frio r-05 reparo para câmara de ar - caixa com 25 unidades			
123	5	CAIXA	Reparo a frio p/ pneus VFP 06 - caixa com 50 unidades.			
124	1	UNI	Retificadeira pneumática ¼.			
125	10	GALÃO	Sabão neutro "shampoo" concentrado diluição de 1 para 50 litros de água, embalagem de 200 litros.			
126	1	UNI	Saca filtro com 3 garras auto ajustáveis tipo aranha.			
127	1	UNI	Saca polia 3 garras articuladas 100mm.			
128	1	UNI	Saca polia 3 garras articuladas 150mm.			
129	1	UNI	Saca polia com 3 garras articuladas 200mm.			
130	3	fardo	Saco de estopa desfiada, fardo de 25 kg.			
131	20	UNI	Terminal mangueira 1/2 NPT E X 1/4 BM.			
132	10	UNI	Terminal mangueira latão 1/2 fêmea x 3/8 BM.			
133	10	BALDE	Vaselina sólida para montagem de pneus - 3kg.			
134	2	UNI	Calça para mecânico, tam M, G, GG E XG.			

4. Especificidades/detalhamento:

4.1 - Todas as despesas para entrega e quaisquer outras correm exclusivamente a cargo da contratada.



4.2 – O registro de preços da quantidade estimada não dá direito a empresa de receber a totalidade do produto, lhe cabendo tão somente receber o que for adquirido, mediante emissão da Ordem de Compra por parte da Municipalidade.

5. Prazo de validade do Registro de Preços:

Após o tramite do processo licitatório, será elaborada a ata de registro de preços com validade para 12 (doze) meses.

6. Forma de entrega:

6.1 - A entrega deverá ocorrer em até 10 (dez) dias corridos contados a partir da data do recebimento da solicitação de fornecimento.

7. Pagamento

7.1 – O Município efetuará o pagamento da seguinte forma:

- a) Conforme entrega;
- b) após o fornecimento, e mediante apresentação de nota fiscal;
- c) em até 30 dias após fornecimento do produto e apresentação da nota fiscal;
- d) somente com emissão da nota fiscal, cuja qual deverá vir acompanhada dos seguintes documentos:
 - Laudo de entrega emitido pela Comissão Permanente Para Recebimento de Bens e Serviços.
 - Certidão de Regularidade junto a Fazenda Federal;
 - Certidão de regularidade de Tributos Municipais;
 - Certificado de Regularidade do FGTS da empresa;

8. Prazo de Validade do Orçamento: 60 (sessenta) dias.

Catanduvas, 25 de agosto de 2025.



Documento assinado digitalmente
JAIR DA ROCHA
Data: 25/08/2025 09:01:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JAIR DA ROCHA
Secretário Municipal de Viação e Obras